



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD, INDOCAL

Programa Nacional de Normalización para el año 2024

Dirección de Normalización

Dirección: Calle Olof Palme esq. Av. Núñez de Cáceres, San Gerónimo, Santo Domingo,
Rep. Dominicana. Teléfono: 809-686-2205. www.indocal.gob.do Email:
indocal@indocal.gob.do

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en su Anexo 3 titulado Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, literal J, “la institución con actividades de normalización dará a conocer al menos una vez cada seis meses un programa de trabajo que contenga su nombre y dirección, las normas que esté preparando en ese momento y las normas que haya adoptado durante el período precedente. Se entiende que una norma está en proceso de preparación desde el momento en que se ha adoptado la decisión de elaborarla hasta que ha sido adoptada. Los títulos de los proyectos específicos de normas se facilitarán, previa solicitud, en español. Se dará a conocer la existencia del programa de trabajo en una publicación nacional o, en su caso, regional, de actividades de normalización.”

En la presente Programación de Normalización del INDOCAL para el año 2024 (año 4), contenido en el Plan Nacional de Normalización 2021-2024, se mantienen los documentos que no pudieron ser culminados en todas sus fases en el segundo semestre 2022.

Los proyectos de normas resultantes de este programa se presentarán oportunamente a la Comisión Técnica de Expertos del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), a los fines de ser oficializados como Normas Dominicanas (NORDOM), de conformidad con la Ley No. 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).

Listado de normas aprobadas en el año 2023

| No. | Código | Título de la norma | ICS | Antecedentes |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 1. | NORDOM 899 | Guía para la elaboración de estudios de estabilidad de medicamentos veterinarios | 65.020.30 | CAMEVET Cod.: Reg – Est 001 |
| 2. | NORDOM 900 | Norma para la Instalación de bomba estacionaria para la protección contra incendio | 13.220.10 | NFPA 20 2019 |
| 3. | NORDOM 901 | Alarmas de Incendio y Señalización. Parte 1: Definiciones | 01.040.13 y 13.220.100 | NFPA 72: 2019 |
| 4. | NORDOM 902 | Especificaciones de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada para bañeras y recipientes de ducha de uso domestico | 91.140.70 | UNE-EN 263 |
| 5. | NORDOM 903 | Fregaderos de cocina – Requisitos funcionales y métodos de ensayo | 91.140.70 | UNE-EN 13310 |
| 6. | NORDOM 19 (3ra Rev. 2023) | Leche cruda de vaca - Especificaciones | 67.100.10 | NORDOM 19 (2da Rev.) |
| 7. | NORDOM 53 (5ta Rev. 2023) | Etiquetado general de los alimentos preenvasados | 67.040.00 | CXS 1-1985 |
| 8. | NORDOM 212 (2da Rev. 2023) | Cemento Hidráulico. Determinación de los tiempos de fraguado por el método de la aguja de Vicat | 91.100.10 | ASTM C191-2019 |
| 9. | NORDOM 213 (2da Rev. 2023) | Métodos para determinar la expansión en autoclave del cemento hidráulico | 91.100.10 | ASTM C151-2018 |
| 10. | NORDOM 269 (3ra Rev. 2023) | Queso tipo Cheddar. Definiciones, clasificación y requisitos | 67.100.30 | CXS 263-1966 |
| 11. | NORDOM 528 (1ra Rev. 2023) | Chocolates. Especificaciones generales de calidad | 67.190 | CXS 87-1981 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 12. | NORDOM 466 (1ra Rev. 2023) | Conversión de unidades al Sistema Internacional de Unidades (SI) | 17.020 | NORDOM 466 |
| 13. | NORDOM 467 (1ra Rev. 2023) | Mediciones de medidores con medidores de pH, reglas generales. | 17.020 | NORDOM 467 |
| 14. | NORDOM 742 (1ra Rev. 2023) | Etiquetado de alimentos preenvasados. Directrices generales para el uso de declaraciones nutricionales y saludables | 67.040.00 | CAC/GL 23-1997 |
| 15. | NORDOM 755 (1ra Rev. 2023) | Etiquetado de alimentos preenvasados. Directrices generales sobre declaración de propiedades | 67.040.00 | CXG 1-1979 |
| 16. | NORDOM ISO 5667-3:2018 | Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de las muestras de agua | 13.060.45 | ISO 5667- 3: 2018 |
| 17. | NORDOM ISO 5667-1:2020 | Calidad del agua. Muestro. Parte 1: Guia para el diseño de los programas de muestreo y técnicas de muestreo | 13.060.45 | ISO 5667-1: 2020 |
| 18. | NORDOM ISO / IEC 62058-11:2008 | Equipos de medida de electricidad (c.a.) – Inspección de aceptación – Parte 11: Métodos generales de inspección de aceptación | 17.220.01 | IEC 62058-11:2008 |
| 19. | NORDOM ISO / IEC 62058-31:2008 | Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) – Inspección de aceptación – Parte 31: Requisitos particulares para contadores estáticos de energía activa (clases 0.2 S, 0.5 S, 1 y 2) | 17.220.01 | IEC 62058-31:2008 |
| 20. | NORDOM ISO / IEC 14064-3:2019 | Gases de efecto invernadero — Parte 3: Especificación con orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero | 13.020.40 | ISO 14064 - 3:2019 |
| 21. | NORDOM ISO / IEC 14065:2020 | Principios generales y requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de la información ambiental. | 13.020.40 | ISO 14065:2020 |
| 22. | NORDOM ISO / IEC GUIA 17:2016 | Guía para redactar normas teniendo en cuenta las necesidades de las micro, pequeñas y mediana empresas | 01.120 | ISO/IEC GUÍA 17: 2016 |
| 23. | NORDOM 904 | Guía para el cálculo del período de retiro en tejidos comestibles | 65.020.30 11.220 | N/A |
| 24. | NORDOM 905 | Directrices para el análisis rápido de riesgos tras casos de detección de contaminantes en alimentos cuando no exista un marco regulatorio | 67.020 67.060 | CXG 92 - 2019 |

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 25. | NORDOM 57 (1ra Rev. 2023) | Leche y productos lácteos Determinación de proteínas | 67.100.10 | NORDOM 57 |
| 26. | NORDOM 680 (1ra Rev. 2023) | Materias grasas lácteas para untar. Definiciones y especificaciones | 67.100.10 | CXS 253-2006, Enm. 2018 |
| 27. | NORDOM 681 (1ra Rev. 2023) | Mezclas de leche evaporada descremada (desnatada) y grasa vegetal | 67.100.10 | CXS 250-2006, Enm. 2010 |
| 28. | NORDOM ASTM D525-12a:2019 | Método de prueba estándar para la estabilidad a la oxidación de la gasolina (método de período de inducción) | 75.160.20 | ASTM D525-12a (2019) |
| 29. | NORDOM ASTM D86-20b:2020 | Método de prueba estándar para la destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica | 75.160.20 | ASTM D86-20b (2020) |
| 30. | NORDOM IEC 62053-11:2003 + AMD 1:2016 + COR 1:2018 | Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) Requisitos particulares Parte 11: Contadores electromecánicos de energía activa (clases 0,5, 1 y 2) | 17.220.20 | IEC 62053-11 |
| 31. | NORDOM ISO 15189:2022 | Laboratorios Clínicos – Requisitos para la calidad y la competencia | 11.100.01; 03.120.10 | ISO 15189:2022 |
| 32. | NORDOM ISO 14064-1:2018 | Gases de efecto invernadero — Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero | 13.020.40 | ISO 14064-1:2018 |
| 33. | NORDOM ISO 8995-1:2002 + COR 1:2005 | Iluminación de lugares de trabajo — Parte 1: Interior | 91.160.10 | ISO 8995-1:2002 |
| 34. | NORDOM ISO 50004:2020 | Sistemas de gestión de energía — Orientación para la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de energía ISO 50001 | 03.100.70 | ISO 50004:2020 |
| 35. | NORDOM ISO 21500:2021 | Gestión de proyectos, programas y portafolios. Contexto y conceptos | 03.100.40 | ISO 21500:2021 |
| 36. | NORDOM ISO / IEC GUIA 77-2:2008 | Guía para la especificación de propiedades y clases de productos. Parte 2: Principios técnicos y orientación | 25.040.40, 35.240.50 | ISO/IEC GUÍA 77-2: 2008 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| 37. | NORDOM ISO / IEC 61851-1:2017 | Sistema Conductivo de carga de vehículos eléctricos – Parte 1: Requisitos Generales | 43.120 | ISO / IEC 61851-1:2017 |
| 38. | NORDOM ISO / IEC 61851-23:2014 | Sistema Conductivo de carga de vehículos eléctricos – Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos | 43.120 | ISO / IEC 61851-23:2014 |
| 39. | NORDOM ISO 22525 | Turismo y servicios relacionados – Turismo Médico – Requisitos del servicio | 03.080.30 | ISO 22525:2020 |
| 40. | NORDOM 906 | Código de prácticas de higiene para el coco desecado | 67.080.10 | CAC/RCP 4-1971 |
| 41. | NORDOM CXS-177:1991 | Norma para el coco desecado | 67.080.10 | CODEX STAN 177-1991, Rev 2011 |
| 42. | NORDOM 907 | Límite máximo de residuos de plaguicidas permitido para el cultivo y el manejo de la bangaña (Lagenaria siceraria) | 65.100.01 | CAC/MRL-1-2009 |
| 43. | NORDOM 908 | Límite máximo de residuos de plaguicidas permitido para el cultivo y el manejo del cundeamor (Momordica charantia L.) | 65.100.01 | CAC/MRL-1-2009 |
| 44. | NORDOM 639 | Código de para la prevención y prácticos para la prevención y reducción de la presencia de plomo en los alimentos y piensos | 67.020 67.220.20 | CXC 56-2004 Rev. 2021 |
| 45. | NORDOM 909 | Materiales de construcción – Perfiles tubulares redondo, cuadrados y rectangular de acero al carbono conformado en frio – Especificaciones | 91.100.30 | ASTM A500-2021 y ASTM A513 -2020 |
| 46. | NORDOM 910 | Agregados gruesos reciclados para uso en el hormigón hidráulico | 91.100.30 | NTC 624-2021 |
| 47. | NORDOM 66 (3ra Rev. 2023) | Salami – Especificaciones | 67.120 67.120.10 | NORDOM 66 (2da Rev.) |
| 48. | NORDOM 106 (3ra Rev. 2023) | Carne y productos cárnicos —Definición y requisitos de las carnes rojas | 67.120.10 | NORDOM 106 (2da Rev.) |
| 49. | NORDOM 397 (2da Rev. 2023) | Margarina – Especificaciones | 67.200.10 | NORDOM 397 (1ra Rev) |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| 50. | NORDOM 674 (1ra Rev. 2023) | Cementos hidráulicos — Método de ensayo para determinar índice de actividad | 91.100.10 | ASTM C595-2021 |
| 51. | NORDOM 726 (1ra Rev. 2023) | Nutrición y alimentos para regímenes especiales y/o dietéticos — Alimentos para regímenes especiales destinados a personas intolerantes al gluten | 67.040.00 | CXS 118-1979, Enm. 2015 |
| 52. | NORDOM CXC 53-2003 | Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas | 67.080.10 | CXC 53-2003 Rev. 2010, 2012, 2013, 2017 |
| 53. | NORDOM CXS 210-1999 | Norma para aceites vegetales especificados; | 67.200.10 | CXS 210 – 1999 |
| 54. | NORDOM CXS 211-1999 | Norma para grasas animales especificadas | 67.200.10 | CXS 211 – 1999 |
| 55. | NORDOM ASTM D2241-20 | Especificación estándar para tubería de presión nominal de poli (cloruro de vinilo) (PVC) (Serie SDR); | 83.140.30 | ASTM D2241-20 |
| 56. | NORDOM UNE 153101:2018 | Lectura fácil — Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos | 11.180.30 | UNE 153101 |
| 57. | NORDOM UNE 0060:2018 | Industria 4.0 — Sistema de gestión para la digitalización. Requisitos | 03.100.70; 33.080 | UNE 0060:2018 |
| 58. | NORDOM UNE 0061:2019 | Industria 4.0 — Sistema de gestión para la digitalización. Criterios para la evaluación de requisitos | 03.100.70; 33.080 | UNE 0061:2019 |
| 59. | NORDOM 911 | Turismo y servicios relacionados — Turismo sostenible — Vocabulario y principios | 03.080.30 | ISO 23405:2022 |
| 60. | NORDOM 912 | Vehículos habitables de recreo — Términos y definiciones. | 01.040.43; 43.100 | UNE EN 13878: 2020 |
| 61. | NORDOM 913 | Alarmas de Incendio y Señalización. Parte 2: Documentación y fundamento. | 13.220.10 | NFPA 72: 2019 |
| 62. | NORDOM 914 | Directrices sobre sistemas de control de las importaciones de alimentos | 67.020.10 | CAC/GL 47-2003 Rev. 2006 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|---|
| 63. | NORDOM 915 | Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible G.L.P. o gas natural — Requisitos y método de prueba. | 91.140.65 | NOM-200-SCFI-2017 |
| 64. | NORDOM 49 (1ra Rev. 2023) | Alimentos para animales. Determinación del contenido de humedad | 67.120 | AOAC 930.15 |
| 65. | NORDOM 61 (1ra Rev. 2023) | Alimentos para animales — Determinación del contenido de fibra cruda. | 65.120.10 | NMX-F-090 |
| 66. | NORDOM 63 (1ra Rev. 2023) | Alimentos para animales. Determinación del contenido de calcio. | 67.120 | AOAC 927.02 |
| 67. | NORDOM 149 (2da Rev. 2023) | Jabones de tocador en pasta o barra. | 71.100.40 | NB 74021 |
| 68. | NORDOM 180 (2da Rev. 2023) | Cementos hidráulicos — Método de ensayo para obtención de pastas y morteros, de consistencia plástica por mezcla mecánica | 91.100.10 | ASTM 305-2020 |
| 69. | NORDOM 181 (2da Rev. 2023) | Método de ensayo para determinar la cantidad de agua para obtener la consistencia normal de la pasta del cemento hidráulico; | 91.100.10 | ASTM C187-2016 |
| 70. | NORDOM 207 (2da Rev. 2023) | Detergentes en polvo para lavar —Especificaciones | 71.100.40 | ASTM D 459 - 16 |
| 71. | NORDOM 235 (2da Rev. 2023) | Aceite de soya refinado — Especificaciones; | 67.200.10 | CXS 210 - 1999 |
| 72. | NORDOM 581 (1ra Rev. 2023) | Principios generales de higiene de los alimentos | 67.040 67.020 | CAC/RCP 1-1969 Enm. 1999 Rev. 1997, 2013, 2020. |
| 73. | NORDOM 601 (1ra Rev. 2023) | Carne y productos cárnicos - Embutidos - Definiciones, clasificación y requisitos; | 67.120 67.120.10 | RTCR 411-2008 |
| 74. | NORDOM 673 (1ra Rev. 2023) | Durabilidad en estructuras de hormigón | 91.100.30 | NTC 5551-2007 |
| 75. | NORDOM 727 (1ra Rev. 2023) | Nutrición y alimentos para regímenes especiales y/o dietéticos — Alimentos pobres en sodio (incluidos los sucedáneos de la sal) — Especificaciones | 67.040.00 | CXS 53-1981, Enm. 1983, 2019 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 76. | NORDOM ASTM D1598 - 21 | Método de ensayo estándar para determinar el tiempo hasta la falla de tubería de plástico bajo presión interna constante | 23.040.20 | ASTM D1598 – 21 |
| 77. | NORDOM ASTM D1599 – 18 | Método de prueba estándar para resistencia a la presión hidráulica de corta duración de tuberías, tubos y accesorios de plástico | 23.040.20; 23.040.45 | ASTM D1599 - 18 |
| 78. | NORDOM ASTM D1784 – 20 | Sistema de clasificación estándar y base para la especificación de compuestos rígidos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) y compuestos de poli (cloruro de vinilo) clorado (CPVC); | 83.080.20 | ASTM D1784 – 20 |
| 79. | NORDOM ASTM D2122 – 22 | Método de ensayo estándar para determinar las dimensiones de tuberías y accesorios termoplásticos (CPVC); | 23.040.20; 23.040.45 | ASTM D2122 – 22 |
| 80. | NORDOM ISO 25649-1:2017 | Artículos de recreo flotantes para utilizar sobre y en el agua — Parte 1: Clasificación, materiales, requisitos y métodos de ensayos generales | 97.220.40 | ISO 25649-1:2017 |
| 81. | NORDOM ISO 25649-2:2017 | Artículos de recreo flotantes para utilizar sobre y en el agua — Parte 2: Información al Consumidor | 97. 020; 97.220.40 | ISO 25649-2:2017 |
| 82. | NORDOM ISO 29991:2020 | Servicios de aprendizaje de idiomas — Requisitos | 03.180 | ISO 29991:2020 |
| 83. | NORDOM ISO 39001-2012 | Sistemas de gestión de la seguridad vial (SV) — Requisitos con orientación para su uso; | 03.220.20 | ISO 39001-2012 |
| 84. | NORDOM ISO/IEC GUÍA 77-3:2008 | Guía para la especificación de propiedades y clases de productos — Parte 3: Experiencia Adquirida | 25.040.40; 35.240.50 | ISO/IEC GUÍA 77-3 |
| 85. | NORDOM ISO/IEC GUÍA 71:2014 | Guía para abordar la accesibilidad en estándares | 13.180; 01.120; 11.180.01 | ISO/IEC 71:2014 |
| 86. | NORDOM UNE 170001-1 | Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno | 11.180.01 | UNE 170001-1 |
| 87. | NORDOM UNE 170001-2 | Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad | 11.180.01 | UNE 170001-2 |

Lista de temas planificados para trabajar en el 4to año (2024) según el Plan Nacional de Normalización 2021-2024

| AÑO 4 (2024) | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------------|--|---|
| Sector Alimentos | | | | | |
| No. | Campo | Tema | Acción | Antecedente | Solicitante -justificación |
| 1 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para las Annonas. Especificaciones para la calidad. | Dn | N/A | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 2 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Naranjas amargas. Especificaciones generales de calidad. | Rv | NORDOM 140 (1ra. Rev.), UNE 34034 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 3 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Molondrón (okra). Especificaciones generales de calidad. | Dn | CODEX STAN 318-2014 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 4 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Naranjas dulces. Especificaciones generales de calidad. | Rv | NORDOM 500 (1ra. Rev.), CODEX STAN 245-2004, Enm. 2005 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 5 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Aguacate fresco (<i>Persea americana Mill</i>) — Especificaciones generales de calidad | Rv | NORDOM 530 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|
| 6 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Naranjas, Mandarinas. Clasificación y especificaciones | Rv | NORDOM 141 (1RA. Rev), UNE 34035 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 7 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Brócolis (Brécoles) congelados rápidamente. Especificaciones | Dn | NORDOM 67:5-009, CODEX STAN 110-1981 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 8 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Coliflores congelados rápidamente. Especificaciones. | Dn | NORDOM 67:5-010, CODEX STAN111-1981 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 9 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Coles de Bruselas congelados rápidamente. Especificaciones. | Dn | NORDOM 67:5-011, CODEX STAN112-1981 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 10 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Zanahorias congelados rápidamente. Especificaciones. | Dn | NORDOM 67:5-012, CODEX STAN140-1981 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 11 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para algunas frutas en conserva (mango, piña y pera) | Dn | NORDOM 67: 5-014, CODEX STAN 319-2015- 2018 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 12 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para algunas hortalizas en conserva(espárragos, zanahorias, frijoles(judías), guisantes (arvejas), palmito, maíz dulce) | Dn | NORDOM 67: 5-015, CODEX STAN 297-2009-2015 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 13 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para las frutas y hortalizas encurtidas | Dn | NORDOM 67: 5-016, CODEX STAN 260-2007 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |

| | | | | | |
|----|--|--|----|--|---|
| 14 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para las confiterías, jaleas y mermeladas | Dn | NORDOM 67: 5-020, CODEX STAN 296-2009- 2015 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 15 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Norma para uvas pasas | Dn | NORDOM 67: 5-021, CODEX STAN 67-1981 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 16 | Frutas, hortalizas y vegetales Elaborados | Yuca (mandioca) dulce. Especificaciones | Rv | NORDOM 605 (1 ^{ra} Rev.), CODEX STAN 238-2003, Emd 2005, 2013 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 17 | Caldos, sopas, consomés, especias, condimentos salsas y aderezos | Sal para uso en la industria alimentaria. Especificaciones | Rv | NORDOM 78 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 18 | Caldos, sopas, consomés, especias, condimentos salsas y aderezos | Caldos, sopas y consomés – Definiciones, clasificación y especificaciones. (Esta norma fue unificada con la NORDOM 234) | Rv | NORDOM 238 (Rev.), Codex Stan 117-1981, Rev.2-2015 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 19 | Caldos, sopas, consomés, especias, condimentos salsas y aderezos | Sal de calidad alimentaria. Especificación | Rv | NORDOM 14 (5 ^{ta} Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 20 | Caldos, sopas, consomés, especias, | Caldo, consomé, salsa, Caldo, consomé, salsa, aderezos especias. Condimentos, y productos proteicos | Dn | NORDOM 67:17-010 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |

| | | | | | |
|----|--|---|----|--|---|
| | condimentos salsas y aderezos | végétales – Salsa inglesa – Especificaciones | | | |
| 21 | Caldos, sopas, consomés, especias, condimentos salsas y aderezos | Caldo, consomé, salsa, aderezo Caldo, consomé, salsa, aderezos especias. Condimentos, y productos proteicos végétales – Salsa china – Especificaciones | Dn | NORDOM 67:17-011 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 22 | Caldos, sopas, consomés, especias, condimentos salsas y aderezos | Norma para los fideos instantáneos | Dn | NORDOM 67:17-012, Codex Stan 249-20006 Rev. 2016 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 23 | Higiene de los alimentos | Directrices sobre la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el control de Listeria Monocytogenes en los alimentos. | Rv | NORDOM 663 (1ra Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 24 | Higiene de los alimentos | Código de práctica de higiene para alimentos de baja acidez elaborados y envasados asépticamente | Rv | NORDOM 664 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 25 | Higiene de los alimentos | Directrices para el control de salmonella SPP. No tifoidea en carne de bovino y cerdo. | Dn | NORDOM 67:32-026 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 26 | Higiene de los alimentos | Directrices sobre la aplicación de los principios generales de higiene de los alimentos al control de los parásitos. | Dn | NORDOM 67:32-027 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 27 | Higiene de los alimentos | Código de prácticas de higiene para alimentos con bajo contenido de la humedad. | Dn | NORDOM 67:32-028 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 28 | Higiene de los alimentos | Higiene de los alimentos. Código de prácticas de higiene para las aguas potables embotelladas, envasadas | Rv | NORDOM 618 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|--|---|
| | | (distintas de las aguas minerales naturales) | | | |
| 29 | Higiene de los alimentos | Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para la Captación, Elaboración y Comercialización de las Aguas Minerales Naturales | Dn | NORDOM 67:32-029 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 30 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo de la vainita china | Dn | NORDOM 65:4-048, CAC/GL 90-2019 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 31 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo del musu chino | Dn | NORDOM 65:4-049, CAC/GL 90-2017 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 32 | Residuos de plaguicidas | Principios y directrices para la selección de productos representativos con mirar a la extrapolación de límites máximos de residuos de plaguicidas para grupos de productos | Dn | NORDOM 65:4-050, CAC/GL 84 - 2012-2017 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 33 | Residuos de plaguicidas | Directrices sobre criterios de rendimiento para métodos de análisis para la determinación de residuos de plaguicidas en los alimentos y los piensos. | Dn | NORDOM 65:4-051, CAC/GL 90 -2017 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 34 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo del arroz | Rv | NORDOM 698 , CAC/GL 90-2017 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 35 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo de la piña | Rv | NORDOM 699, CAC/GL 90-2017 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----|----------------------------|---|
| 36 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo del mango | Rv | NORDOM 691, CAC/GL 90-2017 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 37 | Residuos de plaguicidas | Limites Máximo de residuos de plaguicidas (LMR) permitidos para el cultivo y el manejo del ajo | Rv | NORDOM 701, CAC/GL 90-2017 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 38 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Código de prácticas de higiene de las carnes. | Rv | NORDOM 660 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 39 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Jamón. Especificaciones | Rv | NORDOM 322 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 40 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Guía para la calidad microbiológica de las especias y hierbas aromáticas utilizadas en los productos cárnicos elaborados | Rv | NORDOM CAC/GL 14-1991 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 41 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Salchichas. Especificaciones | Rv | NORDOM 392 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 42 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Prácticas de higiene para la elaboración de las carnes de ave de corral. | Rv | NORDOM 630 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 43 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las Carne. Prácticas de higiene para los huevos y los productos de huevo. | Rv | NORDOM 662 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 44 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Norma para la carne "Luncheon" | Dn | NORDOM 67:19/005 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 45 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Norma para el jamón curado cocido | Dn | NORDOM 67:19/006 | A solicitud del comité técnico |

| | | | | | |
|----|---|---|----|---------------------------------|---|
| | | | | | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 46 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Norma para la espaldilla de cerdo curada cocida | Dn | NORDOM 67:19/007 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 47 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Norma para la carne picada curada cocida | Dn | NORDOM 67:19/008 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 48 | Bebidas alcoholicas | Cerveza. Especificaciones | Rv | NORDOM 186 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 49 | Bebidas alcohólicas | Vinos. Especificaciones | Dn | NORDOM 67:25-022, NC-82-08-1985 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 50 | Bebidas alcohólicas | Cerveza artesanal Especificaciones | Dn | NORDOM 67:25-023 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 51 | Bebidas alcoholicas | Bebidas alcohólicas. Ron con sabor. Especificaciones | Rv | NORDOM 529 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 52 | Tabaco. Productos de tabaco, equipos y accesorios conexos | Productos y dispositivos de vapeo. Requisitos relativos a la nicotina y sustancias empleadas e-liquido de los dispositivos electrónicos | Dn | NORDOM 65-5: 017 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 53 | Tabaco. Productos de tabaco, equipos y | Cigarros dominicanos. Especificaciones generales de calidad. Marca de conformidad. | Rv | NORDOM 481 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|----|---|---|
| | accesorios conexos | | | | |
| 54 | Aceites y grasas comestibles | Aceite de palma comestibles. Especificación | Rv | NORDOM 534 (2da. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 55 | Aceites y grasas comestibles | Aceites y Grasas Comestibles. Muestreo. | Rv | NORDOM 394 (2da Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 56 | Jabón y detergente | Detergentes líquidos — Especificaciones | Rv | NORDOM 246 (2da Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 57 | Dispositivos médicos | Oxígeno para uso medicinal. Requisitos | Rv | NORDOM 889 (1ra Rev.) | A solicitud del comité técnico. Se contemplará otros métodos de obtención del Oxígeno para uso medicinal. |
| 58 | Leche y productos lácteos | Leches evaporadas – Especificaciones | Dn | NORDOM 67-1:094, CXS 281-1971 Enm. 2018 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país. La norma correspondiente fue derogada en 2021. |
| 59 | Leche y productos lácteos | Uso de términos lecheros | Rv | NORDOM 591 (1ra Rev. 2015), CXS 206-1999 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 60 | Leche y productos lácteos | Leches fermentadas (Yogurt, Kefir, Kumys y otras) y leches fermentadas tratadas térmicamente después de la fermentación | Rv | NORDOM 494 (2da Rev. 2014), CXS 243- 2003 Rev. 2010 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 61 | Leche y productos lácteos | Queso amarillo. Definiciones y especificaciones | Dn | NORDOM 67-1:095 | A solicitud del comité técnico |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--|---|
| | | | | | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 62 | Leche y productos lácteos | Leche y Productos Lácteos. Determinación de hongos y levaduras | Rv | NORDOM 248 (1ra Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 63 | Leche y productos lácteos | Queso crema — Definiciones y especificaciones | Rv | NORDOM 321 (2da Rev. 2014), CXS 283-1978 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 64 | Leche y productos lácteos | Queso de freír— Definiciones y especificaciones | Rv | NORDOM 390 (2da Rev. 2014), CXS 283-1978 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 65 | Leche y productos lácteos | Leche pasteurizada, Ultra pasteurizada, Ultra-alta temperatura (UHT) y Esterilizada — Especificaciones | Rv | NORDOM 731 (1ra Edición 2014), NSO 67.01.02:07 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 66 | Etiquetado de los alimentos preenvasados | Etiquetado de los alimentos preenvasados. Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables | Rv | NORDOM 742 (1ra Rev. 2015) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 67 | Etiquetado de los alimentos preenvasados | Etiquetado de los alimentos preenvasados. Directrices generales sobre declaraciones de propiedades | Rv | NORDOM 755 (1ra Rev. 2015) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 68 | Etiquetado de los alimentos preenvasados | Norma general para el etiquetado de envases de alimentos no destinados a la venta al por menor | Dn | NORDOM 67-6:006 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 70 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de la Carne. Salami. Especificaciones | Rv. | NORDOM 66 (2da. Rev.) | A solicitud de INDUVECA, y la AIRD Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-----|---|---|
| 71 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Código de prácticas de higiene de las carnes. | Rv | CAC/RCP 58-2005 NORDOM 660 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 72 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Embutidos. Definición, clasificación y requisitos | Rv | ITINTEC 19: 02-2008 NORDOM 601 (1ra. Rev.) | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 73 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Jamón. Especificaciones | Rv | NORDOM 322 | A solicitud de INDUVECA, y la AIRD Corresponde revisión cada 5 años |
| 74 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las carnes. Salchichas. Especificaciones. | Rv | NORDOM 392 | A solicitud de la Dirección de Normalización. Corresponde revisión cada 5 años |
| 75 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Carnes y productos cárnicos. Definición y requisitos de las carnes rojas | Rv. | NORDOM 106 (2da. Rev.) | A solicitud de INDUVECA, y la AIRD Corresponde revisión cada 5 años |
| 76 | Higiene de las carnes, aves y huevos | Higiene de las Carne. Prácticas de higiene para los huevos y los productos de huevo. | Rv | CAC/RCP 15-1976 2007,2015 NORDOM 662 | A solicitud de la Dirección de Normalización. Corresponde revisión cada 5 años |
| 77 | Residuos de medicamentos veterinarios | Guía para la elaboración de estudios de estabilidad de medicamentos veterinarios | Dn | NORDOM 65-01:005 | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 78 | Residuos de medicamentos veterinarios | Guía para la realización de estudios de bioequivalencia para medicamentos veterinarios | Dn | NORDOM CAMEVET Reg. – Bio 001 | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 79 | Bebidas no alcohólicas | Bebidas hidratantes para deportistas. Especificaciones | Dn | NORDOM 67-11:003 | Requerimiento por PROCONSUMIDOR |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|----|----------------------|--|
| | | | | | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 80 | Calidad del agua y hielo | Calidad del agua. Muestro. Parte 1: Orientación sobre el diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo. | DN | ISO 5667 – 1 | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 81 | Calidad del agua y hielo | Agua potable. Muestreo | Rv | NORDOM 39 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 82 | Calidad del agua y hielo | Agua para uso doméstico – Especificaciones (Agua potable) | Rv | NORDOM 1 (1ra. Rev.) | Requerimiento realizado por INAPA. Corresponde revisión cada 5 años |

Sector Ingeniería y Ciencias

| No. | Campo | Tema | Acción | Antecedente | Solicitante -justificación |
|-----|-------------|--|--------|---------------------|--|
| 1 | Iluminación | Iluminación. Niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo. | Ad | INTE 31-08-06 :2000 | MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones). Porque no existe en el país normas en este tema. |
| 2 | Iluminación | Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. | Dn | COPANT - 152-018. | CNE (comisión Nacional de Energía). Porque no existe en el país norma en este tema. |
| 3 | Iluminación | NORDOM UNE-EN IEC 62722-1 Prestaciones de las luminarias Parte 1: Requisitos generales | Dn | UNE-EN IEC 62722-1 | Dirección de Normalización. Porque no existe en el país norma en este tema |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|----|--|---|
| 4 | Electrotecnia | Compatibilidad electromagnética – parte 1-3 Generalidades- los efectos del EMP a gran altitud y equipos y sistemas civiles. | Ad | NTC 20500 IEC / TR 61000-1-3 | Solicitada su adopción por la Súper Intendencia de Electricidad. Esta norma está referenciada en el Código Eléctrico Nacional, para apoyar su aplicación. |
| 5 | Electrotecnia | Snapshot Símbolos gráficos para diagramas | Ad | INTE-ISO 14617 | Solicitada su adopción por la Súper Intendencia de Electricidad. Esta norma está referenciada en el Código Eléctrico Nacional. Para apoyar su aplicación. |
| 6 | Electrotecnia | Protección de personas y equipos por envolventes - Sondas para verificación | Ad | IEC61032 DIN EN 60529 | Solicitada su adopción por la Súper Intendencia de Electricidad. Esta norma esta referenciada en el Código Eléctrico Nacional. Para apoyar su aplicación. |
| 7 | Electrotecnia | Terminal y marcas de derivación para transformadores de potencia | Ad | IEEE C57-106 o IEC 60296 IEC 60044 | Solicitada su adopción por la Súper Intendencia de Electricidad. Esta norma esta referenciada en el Código Eléctrico Nacional. Para apoyar su aplicación. |
| 8 | Electrotecnia | Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 1: General - Sección 1: aplicación e interpretación de definiciones y términos fundamentales | Ad | UNE 21000-1-1:1997 IEC 61000-2-5 IEC 60364 7 729 | Solicitada su adopción por la Súper Intendencia de Electricidad. Esta norma está referenciada en el Código Eléctrico Nacional. Para apoyar su aplicación. |
| 9 | Eficiencia energética | Proyecto de Norma Aire acondicionado central | Dn | N/D | Ministerio de Energía y Minas. |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|----|--------------------|---|
| | | | | | Para ser utilizada como base para establecer parámetro y requisitos de eficiencia energética y etiquetado en reglamentos de Aire Acondicionado central. |
| 10 | Eficiencia energética | Uso de energía eléctrica en Vehículos eléctricos | Dn | ISO 6469-3 | Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM). En el país no existen normas en este tema. |
| 11 | Eficiencia energética | Cargadores de energía eléctrica para vehículos eléctricos. | Dn | NTC 2050 | Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM). En el país no existen normas en este tema. |
| 12 | Eficiencia energética | Eficiencia energética de los edificios. Evaluación general de la EPB. Parte 1: Marco general y procedimientos. | Ad | ISO 52000-1: 2017 | Ministerio de Energía y Minas. Para ser utilizada en la elaboración de sus procedimientos internos. |
| 13 | Eficiencia Energética | Máquinas de lavar ropa de uso doméstico. Especificaciones y etiquetado | Dn | COPANT – 1712-2014 | MEM (Ministerio Energía y Minas) Porque no existe en el país norma en este tema. |
| 14 | Eficiencia Energética | Calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico. Especificaciones y etiquetado. | Dn | COPANT – 1713-2014 | MEM (Ministerio Energía y Minas) Porque no existe en el país norma en este tema. |
| 15 | Materiales de construcción | Especificaciones para los tubos de acero al carbono y de baja aleación, | Dn | N/D | A solicitud del Comité Técnico. |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|-------------------------|--|
| | | negros y galvanizados, electrosoldados, para fluidos. Especificaciones. | | | No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 16 | Materiales de Construcción | Tubos de acero al carbono para uso general y estructural | Dn | N/D | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 17 | Materiales de Construcción | NORDOM 91 :4-006 Especificaciones para la barra de aceros al carbono de baja aleación, corrugada y lisas para el refuerzo del hormigón. | Dn | ASTM A706 | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 18 | Materiales de Construcción | NORDOM 91 :4-008 Especificación estándar para placas de recipientes a presión, 5 % y 512 % de aceros de aleación de níquel, especialmente tratados térmicamente | Dn | ASTM A645 | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 19 | Materiales de Construcción | NORDOM 91 :4-009 Especificación estándar para láminas de acero al carbono con revestimiento metálico y no metálico para miembros estructurales conformados en frío | Dn | ASTM A1003 | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 20 | Materiales de construcción | Láminas de Acero Galvanizadas con Zinc. Especificaciones | Dn | N/D | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 21 | Materiales de construcción | Barras de acero corrugadas para el hormigón. Ensayo a la flexión | Rv | ASTM E290 NORDON 459 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 22 | Materiales de construcción | Barras de acero corrugadas para el hormigón. Ensayo a la tracción | Rv | ASTM A370 NORDON 471 | A solicitud del comité técnico. |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|------------------------|---|
| | | | | | Corresponde revisión cada 5 años |
| 23 | Materiales de construcción | Especificación estándar para acero estructural de carbono | Dn | ASTM A36 | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 24 | Materiales de construcción | Especificaciones para los tubos de acero al carbono y de baja aleación, negros y galvanizados, electrosoldados, para fluidos. Especificaciones | Dn | N/D | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 25 | Materiales de construcción | Especificaciones para las barras estructurales, redondas, cuadradas, y rectangulares (planchuelas). | Dn | N/D | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 26 | Cementos Hidráulicos | NORDOM 375 (1ra. Rev.) . Cementos Hidráulicos. Método para determinar la fluidez de morteros. Descripción de la mesa de flujo | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 27 | Cementos Hidráulicos | NORDOM 184 (1ra. Rev.) . Cementos hidráulicos. Método de ensayo para determinar la densidad | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 28 | Cementos Hidráulicos | NORDOM 728 (1ra. Rev.) Métodos de ensayos de cementos. Análisis químicos. Determinación de la composición química del Clinker Portland y cementos por fluorescencia de rayos X | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 29 | Cementos Hidráulicos | NORDOM 729 (1ra Rev.) . Métodos de ensayo para determinar el fraguado rápido del cemento hidráulico (método de la pasta) | Rv | ASTM C22 NORDOM 729 | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|----|--|---|
| 30 | Bloque de hormigón | NORDOM 461 (1ra Rev.) Bloques huecos de hormigón | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 31 | Cemento, concreto y hormigón | NORDOM 91-7:024 Método de ensayo. Determinación de la densidad aparente (masa unitaria) rendimiento (volumen de hormigón producido) y contenido de aire (gravimétrico) del hormigón. | Dn | ASTM | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 32 | Bloque de hormigón | NORDOM 91-7 :022 Hormigón - Transporte, bombeo y colocación del hormigón | Dn | Guía del instituto del concreto, INDOCON | Corresponde revisión por tener más de 5 años. |
| 33 | Bloques de hormigón | NORDOM 670 Especificaciones de los agregados para el hormigón | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 34 | Cemento, concreto y hormigón | Cementos hidráulicos método para determinar la finura del cemento hidráulico | Dn | NORDOM 179 | A solicitud del Comité Técnico. No existe normas relacionadas al tema en el país |
| 35 | Envase plástico | Requerimientos para empaques plásticos en contacto con los alimentos | Rv | NORDOM 725, | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |
| 36 | Materiales plásticos | Método de prueba para determinar la biodegradación aeróbica de materiales plástico en condiciones controladas de compostaje incorporando temperaturas termofílicas. | Dn | ASTM D5338 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 37 | Materiales plásticos | Manual para control de calidad de materiales plásticos en la industria alimenticia | Dn | N/D | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|----|------------------------|---|
| 38 | Tuberías PVC y accesorios. | NORDOM ASTM D2152 Método de prueba para el grado de fusión de tubos de policloruro de vinilo extruido (PVC) y accesorios moldeados por inmersión en acetona. | Dn | ASTM D2152 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 39 | Tuberías PVC y accesorios. | NORDOM ASTM D2444 - 21 Tubos y accesorios termoplásticos- determinación de la resistencia al impacto- Método de bala. | Dn | ASTM D2444 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 40 | Tuberías PVC y accesorios. | Método de Prueba para la resistencia presión hidrostática de corta duración | Dn | N/D | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 41 | Gestión Ambiental | NORDOM ISO 14009:2020 Sistemas de gestión ambiental — Directrices para incorporar la circularidad de los materiales en el diseño y desarrollo | Ad | ISO 14009 :2020 | Dirección de Normalización. No existe una norma nacional en este tema |
| 42 | Sistema de gestión | NORDOM ISO 10008:2022 Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — Orientación para las transacciones de comercio electrónico del negocio al consumidor | Ad | 10008 :2022 | Dirección de Normalización. No existe una norma nacional en este tema |
| 43 | Sistema de gestión | NORDOM ISO ISO/TS 10020:2022 Sistemas de gestión de la calidad — Gestión del cambio organizacional — Procesos | Ad | ISO ISO/TS 10020 :2022 | Dirección de Normalización. No existe una norma nacional en este tema |
| 44 | Sistema de gestión | NORDOM ISO 18091:2019 Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001 en el gobierno local | Ad | ISO 18091 :2019 | Dirección de Normalización. No existe una norma nacional en este tema |

| | | | | | |
|----|---|--|----|------------|--|
| 45 | Seguridad Industrial | NORDON 13-2:046 Alarmas de Incendio y Señalización. Parte 3: Clasificación | Dn | NFPA 72 | No existen normas en el país para este tema |
| 46 | Seguridad Industrial | NORDON 13-2:047 Alarmas de Incendio y Señalización. Parte 4 Requisitos. | Dn | NFPA 72 | No existen normas en el país para este tema |
| 47 | Medidores | NORDOM 17-1:013 Medición de flujo en agua en conductos cerrados. Medidores para agua potable fría. Requisitos metrológicos y técnicos | Dn | OIML 49 | Por el laboratorio de mediciones eléctricas. No existen normas en el país para este tema. |
| 48 | Medidores | NORDOM 17-1:014 Medición de flujo en agua en conductos cerrados. Medidores para agua potable fría. Métodos de ensayo. | Dn | OIML 49 | Por el laboratorio de mediciones eléctricas. No existen normas en el país para este tema. |
| 49 | Derivados del petróleo accesorios conexos | Tanque de GLP para uso vehicular. | Dn | NORDOM 643 | El comité solicitó la revisión de norma por cumplirse los 5 años para revisión. |
| 50 | Derivados del petróleo accesorios conexos | Tanque de GLP para uso industrial | Dn | N/A | Solicitado por ProConsumidor Justificación : Reglamento 2119 no contempla todos parámetros requeridos. |
| 51 | Derivados del petróleo accesorios conexos | Cilindros para Gases Licuados de Petróleo (GLP). Cilindros compuestos | Dn | ISO 2768-1 | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |

| | | | | | |
|----|---|--|----|------------|---|
| 52 | Derivados del petróleo accesorios conexos | NORDOM 23:01-002 Cilindros para gases comprimidos. Revisión y mantenimiento | Dn | N/D | A solicitud del comité técnico No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 53 | Gases para la Industria | NORDOM 23-01:003 Requisitos de seguridad para el uso de hidrocarburos refrigerantes y aire acondicionado | Dn | N/A | Solicitado por el MIMARENA. La justificación es que la necesitan con refuerzo para cumplir con el protocolo de Viena y Montreal. |
| 54 | Producto derivado del petróleo | NORDOM 653 (Rev.) Productos derivados del petróleo. Mezcla de gasolina sin plomo con etanol anhidro desnaturalizado. Requisitos técnicos y de seguridad | Rv | NORDOM 653 | Solicita por la Dirección de Normalización. Corresponde revisión por tener más de 5 años aprobadas. |
| 55 | Combustibles gaseosos | NORDOM 323 (1ra. Rev.) Querosén (jet A-1) para turbinas de aeronaves- Especificaciones | Rv | ASTM | A solicitud del comité técnico. Corresponde revisión cada 5 años |

Sector Servicios

| No. | Campo | Tema | Acción | Antecedente | Solicitante -justificación |
|-----|----------------------|---|--------|--------------|---|
| 1 | Servicios Turísticos | Turismo y servicios relacionados. Turismo médico. Requisitos del servicio | Ad | ISO 22525 | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 2 | Servicios Turísticos | Requisitos para la clasificación por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico. | Dn | NCh 912:2012 | No existen normas relacionadas al tema en el país |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|----|--|--|
| 3 | Servicios Turísticos | ISO 22483:2020 Turismo y servicios relacionados. Hoteles. Requisitos de servicio | Ad | ISO 22483:2020 | No existen normas relacionadas al tema en el país |
| 4 | Servicios Turísticos | Kite boarding – Sistema de liberación- Requisitos de seguridad y métodos de prueba | Ad | ISO 21853 | |
| 5 | Transporte | Logística y servicios – Transporte terrestre de pasajeros – Definición de la calidad del servicio, objetivos y mediciones | Dn | UNE/EN 13816 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 6 | Equipos de elevación | Grúas torre – Terminología, Clasificación y Requisitos de seguridad y condiciones de operación | Dn | NCh2422 UNE 58-110-90 NCh2431 NCh2437 ANSI/SAIA A92.2:2015 | A requerimiento de AIRD No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 7 | Equipos de elevación | Grúas -Vocabulario - Parte 3: Grúas torre; | Dn | ISO 4306-3:2016 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 8 | Servicios | Gestión de la calidad - Satisfacción del cliente - Orientación para las transacciones de comercio electrónico del negocio al consumidor; | Ad | ISO 10008:2022 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 9 | Servicios | Aspectos de seguridad - Directrices para la inclusión en las normas | Ad | GUIA ISO/IEC 51:2014 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 10 | Servicios | Contratación pública - Integridad y rendición de cuentas - Requisitos y orientación | Ad | UNE-EN17687: 2023 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 11 | Jugetes | Aspectos de seguridad – Directrices para la seguridad infantil de las normas y otras especificaciones | Ad | Guia ISO/IEC 50-2014 | No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|----|------------------|---|
| 12 | Educacion | Calidad de los materiales educativos digitales | Ad | UNE 71362 | Solicitada por el Comité Técnico. No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 13 | Educación | Servicios de educación y aprendizaje – Vocabulario | Dn | NORDOM 03-10:001 | Solicitada por el Comité Técnico. No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |
| 14 | Control Estadístico | Calidad de la Producción Estadística | Dn | NORDOM 03-02:001 | Solicitada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). No existen normas técnicas relacionadas al tema en el país. |

| | |
|--|---|
| <p>Revisado por:</p> <hr/> <p>Edgar Díaz: Director de Normalización</p> | <p>Aprobado por:</p> <hr/> <p>Lorenzo Ramírez: Director General, INDOCAL</p> |
|--|---|