

**Miembro de:**

ISO (Membresía plena)  
Organización Internacional  
de Normalización

IEC  
Comisión Electrotécnica  
Internacional

COPANT  
Comisión Panamericana de  
Normas Técnicas

CODEX ALIMENTARIUS  
Comisión de Codex Alimentarius



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD**



RNC: 4-3012831-7

**Miembro de:**

SIM  
Sistema Interamericano  
de Metrología

ASTM (Aliado)  
Sociedad Estadounidense  
de Pruebas y Materiales

IAAC (Miembro Asociado)  
Cooperación InterAmericana  
de Acreditación

**DCC-885-21**  
**19 de Octubre, 2021**

**A quien pueda interesar**  
Sus Manos. -

Quien suscribe, **Sr. Edward Fiallo**, en Calidad de Encargado de Compras y Contrataciones del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), manifiesto que en el proceso de Compra Menor referencia INDOCAL-DAF-CM-2021-0017, para la **Adquisición de Servicio de Readequación de Las Oficinas de Los Laboratorios de Metrología de este INDOCAL**, hacemos constar que luego de evaluar las ofertas recibidas de los oferentes que mostraron interés en participar no cumplen sustancialmente con lo que se requiere en este servicio, se procede a declarar desierto debido a que los ítems cargados en el Portal Transaccional no cumplen sustancialmente con los requisitos previamente requeridos para satisfacer este proceso de contratación.

En otro orden, hacemos de conocimiento que este proceso será reevaluado para más adelante lanzarlo nuevamente, y que este cumpla con los requisitos previamente requeridos.

Atentamente,

**Edward Fiallo**  
Enc. de Compras y Contrataciones



C/Olof Salme - Esq. Núñez de Cáceres, San Gerónimo, Santo Domingo ☎ 809.686.2205 ✉ [servicioalcliente@indocal.gob.do](mailto:servicioalcliente@indocal.gob.do)

**Regional Norte:** Calle 11 No.1, Urbanización la Zurza I, Santiago de los Caballeros ☎ 809.724.5534

**Laboratorios de Metrología:** Calle Presidente Vicini Burgos No. 60, Sector Gazcue, Santo Domingo ☎ 809.537.1281

 [www.indocal.gob.do](http://www.indocal.gob.do)