

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

Dirección de Metrología (DM)

E N E R O - J U N I O A Ñ O 2 0 2 5







Índice

| Desarrollo del Informe | 2 |
|---|---|
| Laboratorio Nacional de Masa y Volumen (MAS) | 7 |
| Laboratorio Nacional de Mediciones Eléctricas | 8 |
| Laboratorio Nacional de Tiempo y Frecuencia | (|
| Laboratorio Nacional Dimensional y Presión |] |
| Departamento de Metrología Legal | 1 |
| Laboratorio Nacional de Peritaje de Medidores Eléctricos (LNPME) 1 | |
| Laboratorio Peritaje de Medidores Eléctricos Región Norte (LPMRN) 1 | (|
| Laboratorio Nacional de Temperatura | 7 |

Desarrollo del Informe

Actividades de enero-junio 2025

En la Dirección de Metrología del INDOCAL en se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento a los objetivos del PEI y el POA

| No. | Actividades | Meta | Cumplimiento |
|-----|--|--|---|
| 1 | Laboratorios nacionales de metrología legal competentes para realizar los controles metrológicos adecuados en el comercio, la salud y el medio ambiente Implementados. | 100 recalibración | Esta meta semestral son 50 y hasta la fecha 77, lo que representa un 154% la meta trimestral y 77% la meta anual |
| 2 | Laboratorios nacionales de metrología legal competentes para realizar los controles metrológicos adecuados en el comercio, la salud y el medio ambiente Implementados. | Un proyecto de reglamento | Este año se ha publicado 2 reglamentos, representando un 200 % la meta planteada. |
| 3 | Servicio de calibración | 95 % de los nuevos servicios solicitados | Se ha prestado el 100% de los servicios de calibración solicitados, ver información en la primera tabla |
| 4 | Verificación de medidores | 95 % de la verificación de medidores recibidos | Se ha prestado el 100% de los servicios de verificación de medidores de energía eléctrica solicitados, ver información en la primera tabla |
| 5 | Consultas y asesorías dadas a la industria | 95 % de las consultorías solicitadas | Hemos recibido la solicitud de una consultoría y la mismo se ha prestado por lo que el cumplimiento es de 100% |
| 6 | Intercomparación Nacionales | 1 intercomparaciones | Se han realizado1 intercomparación, representando un 100 % a meta planteada |



| 7 | Verificación medidores de flujo en plantas envasadoras de GLP | 7 500 verificaciones GLP | Se han realizado 3 342 verificaciones de GLP, representando un 89.12 % la meta semestral y un 44.56 % la anual. |
|----|---|--|---|
| 8 | Verificación medidores de combustibles líquidos en estaciones de servicio | 40 000 verificaciones dispensadores de combustibles líquidos | Se han realizado 23 731 verificaciones en estaciones de combustible, representando un 118.66 % la metra semestral y un 59.33 % la meta anual. |
| 9 | Verificación de balanzas en los establecimientos comerciales, en aeropuertos, industrias y balanzas camioneras en terminales de combustibles y cementeras | 10 000 verificaciones Balanzas | Se han realizado 7 272 verificaciones, representando un 145.44 % la meta semestral y un 72.72 % la meta anual. |
| 10 | Exámenes de lotes de equipos de medición | 95 % de los exámenes de lotes solicitados | No se han presentado solicitudes, sin embargo, la Superintendencia se muestra muy interesada con el inicio de la fiscalización y además se está en conversación con una de las distribuidoras del país. |
| 11 | Metrólogos competentes que suplen las necesidades demandadas por la industria en materia metrológica formados. | No medido para este año | No medido para este año |
| 12 | Cantidad laboratorios Nacionales de Metrología legal competentes para realizar los controles metrológicos adecuados en el comercio, la salud y el medio ambiente implementados. | 95 % de las constancias solicitadas | Se han atendido el 100% de las constancias solicitadas. |
| 13 | Aprobación de modelos de instrumentos de medición | 95 % de las aprobaciones de modelos solicitadas | Se han realizado las evaluaciones de modelo al 100% de los solicitadas |

Servicios a nuevos clientes periodo enero-junio 2025



| | | | C | alibraci | ones | | Aprobaciones de Modelo | | | es de | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------|
| | Patr ones de Vol ume n | Pe sa s | Bal anz as | Tensí metr o | Esfigmo manómet ro | termó metro s | Medi dor Mon ofási co | Me did or de Ene rgía Eléc trica | Evalu acione s de model os de Balan zas | Aju ste de Bal anz as | Verifi cació n de etique tado de balan zas | T ot al |
| Prim er Tri mest re | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 1 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| Seg und o Tri mest re | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 6 |
| Tota 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | 1 | 18 | 0 | 0 | 31 |


Detalles de los servicios realizados

| | Total, Metrolo gía Legal SD-RN | Total , LAB. De Perit aje Regi ón Norte | Total, LAB. De Tiempo y Frecuen cia | Total, LAB. De Masa y Volu men | Total, LAB. De Medicio nes Eléctric as | Total, LAB. Nacio nal de Peritaj e SD | Total, LAB. Nacio nal Dime nsion al y Presió n | LAB. Nacion al de Temper atura | Total, General |
|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Primer Trimes tre | 16 779 | 1 779 | 2 | 80 | 19 | 2 029 | 1 | 6 | 20 695 |
| Segun do | 19 152 | 1649 | 9 | 47 | 32 | 3011 | 1 | 8 | 23 909 |







| Trimes tre | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|----|-----|----|-------|---|----|--------|
| Total | 35 931 | 3 428 | 11 | 127 | 51 | 5 040 | 2 | 14 | 44 604 |












Laboratorio Nacional de Masa y Volumen (MAS)

| | Total, de Calibr acione s de Patron es de Volum en | Total, de Calibr acione s de Pesas | Total, de Evalu acione s de Model o de Balan zas | Total, de Calib ració n de Balan zas | Tota I, Ajus tes de Bala nza s | Verifi cació n de Balan zas | Inter compar acione s | Tota I, Gen eral de Serv icio s |
|----------------------|--|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Primer Trimestre | 17 | 40 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Segundo Trimestre | 13 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Total | 30 | 65 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 127 |






Laboratorio Nacional de Mediciones Eléctricas

| | Tot al, de Ex am en de Mo del o En erg ía Act iva | Total, Exame n de Model o Activa/ Reacti va monof ásico | Tot al, Exa me n de Mo delo Trif ásic a | en de mod | l, de | Total, Calib racion es de medid ores testig os | Total, calibr acion es otros fines | Tota l, Insp ecció n de lotes | Calib ració n patro nes | Tot al, Gen eral de Ser vici os | |
|-------------------------|---|---|--|--------------|-------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Primer Trimest e | | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Segundo Trimest e | | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
| Total | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 51 | |










Laboratorio Nacional de Tiempo y Frecuencia

| | Total, Analizador de redes | Total, Multímetr | Total, Pinza Amperi métrica | Total, Secuenc ímetro | Total, Tensíme tro | Total, Calibra ción Piranó metro | Total |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------|
| Primer Trimestre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Segundo Trimestre | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |





Laboratorio Nacional Dimensional y Presión

| | Total, calibración medidores de presión | Total Examen de modelo esfigmomanómetro | Calibración de esfigmomanómet ro | T ot al |
|--------------------------|---|---|----------------------------------|---------------|
| Primer Trimestr e | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Segundo Trimestr e | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 |




Departamento de Metrología Legal

| | Verifica ción de Volume | Total, Verifica ción de Balanza s Sede | | Total, Balanz as en estacio nes de | Verifica | Constan cia de Verifica ción | al de |
|--|-------------------------------|--|--|--|----------|---------------------------------------|-------|
|--|-------------------------------|--|--|--|----------|---------------------------------------|-------|





| | | | | GLP Sede | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------------|---|-------|-----------|
| Primer Trimestre | 6 311 | 2 260 | 1 059 | 0 | 0 | 671 | 10 301 |
| Segundo Trimestre | 8 407 | 2 734 | 718 | 0 | 0 | 588 | 12 447 |
| Total | 14 718 | 4 994 | 1 777 | 0 | 0 | 1 259 | 22 748 |




| | Total, Verificació n de Volumen Región Norte | Total, Verificació n de Balanzas Región Norte | Total, de Verificació n de Flujo Región Norte | Total, Balanzas en estacione s de GLP Región Norte | Total, General de Servicio s Región Norte |
|---------------------|---|--|---|--|--|
| Primer Trimestre | 4 417 | 1 084 | 817 | 160 | 6 478 |





| Segundo Trimestre | 4 596 | 1 194 | 748 | 167 | 6 705 |
|----------------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| Total | 9 013 | 2 278 | 1 565 | 327 | 13 183 |




Laboratorio Nacional de Peritaje de Medidores Eléctricos (LNPME)

| | Total, de Verificacio nes administrat ivas de EDESUR con Anomalía | Total, de Verificacio nes administrat ivas de EDESUR sin Anomalía | Total, de Verificaci ones penales de EDESUR con Anomalía | Total, de Verificaci ones penales de EDESUR sin Anomalía | Total, Verificaci ones |
|----------------------|---|--|--|--|------------------------------|
| Primer Trimestre | 793 | 391 | 47 | 5 | 1 236 |
| Segundo Trimestre | 1700 | 691 | 64 | 2 | 2 457 |
| Total | 2493 | 1082 | 111 | 7 | 3 693 |





Servicios Labroatorio Nacional de Peritaje 2025



- Total, de Verificaciones administrativas de EDESUR con Anomalía
- Total, de Verificaciones administrativas de EDESUR sin Anomalía
- Total, de Verificaciones penales de EDESUR con Anomalía
- Total, de Verificaciones penales de EDESUR sin Anomalía

| | Total, de Verificaciones administrativas de EDEESTE con Anomalía | Total, de Verificaciones administrativas de EDEESTE sin Anomalía | Total, de Verificaciones penales de EDEESTE con Anomalía | Total, de Verificaciones penales de EDEESTE sin Anomalía | Total, General |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Primer Trimestre | 539 | 235 | 18 | 1 | 793 |
| Segundo Trimestre | 377 | 170 | 7 | 0 | 554 |

Total 916 405 25 1 1 347








| | Total, de Verificacion es administrati vas con Anomalía | Total, de Verificacion es administrati vas sin Anomalía | Total, de Verificacio nes penales de con Anomalía | Total, de Verificacio nes penales sin Anomalía | Total, Gener al |
|----------------------|--|--|---|--|-----------------------|
| Primer Trimestre | 1 332 | 626 | 65 | 6 | 2 029 |
| Segundo Trimestre | 2 077 | 861 | 71 | 2 | 3 011 |
| Total | 3 400 | 1 /187 | 136 | Q | 5.040 |

Total 3 409 1 487 136 8 5 040








Laboratorio Peritaje de Medidores Eléctricos Región Norte (LPMRN)

| | Total, Verificació n Administra tiva con anomalía Región Norte | Total, Verificació n Administra tiva sin anomalía Región Norte | Verificaci | Total, de Verificaci ón Penal sin anomalía Región Norte | Total, de Verificaci ón Región Norte |
|----------------------|--|--|------------|---|--|
| Primer Trimestre | 1 458 | 290 | 25 | 6 | 1 779 |
| Segundo Trimestre | 1 255 | 329 | 52 | 13 | 1 649 |
| Total | 2 713 | 619 | 77 | 19 | 3 428 |






Laboratorio Nacional de Temperatura

| | Total, Calibración de Termómetros | Total, Evaluación de Modelo | Total, Servicios |
|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Primer Trimestre | 2 | 4 | 6 |
| Segundo Trimestre | 7 | 1 | 8 |





Total 9 5 14



Elaborado por:

